






## Прайс лист

## Светильники светодиодные ("Центрстройсвет", Россия)

		цена		размер		
1	<b>ЛОКО-34</b>	шт.	<b>1500</b> сом	595x595x55		для организации общего освещения общественных, офисных и админ. помещений. Допускается применение и для жилых помещений.
2	<b>CSVT Hightech-38 Opal (IP40)</b>	шт.	<b>2280</b> сом	595x595x40		для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений, чистых помещений.
3	<b>CSVT Slim-38</b>	шт.	<b>2050</b> сом	1262x124x85		пылевлагозащищенные светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги - душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха и т.п.
4	<b>CSVT Universal-50/opal</b>	шт.	<b>2250</b> сом	595x595x55		для организации общего освещения общественных, офисных и админ. помещений. Допускается применение и для жилых помещений.
5	<b>CSVT Alumogips-38/opal (IP40)</b>	шт.	<b>2350</b> сом	595x595x40		для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, мед. учреждений, чистых помещений. Монтируются в подвесные потолки и подшивные потолки из гипсокартона.
6	<b>CSVT Hightech-38 prisma (IP40)</b>	шт.	<b>3800</b> сом	160x1120x40		для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений, чистых помещений.
7	<b>CSVT Айсберг - 38</b>	шт.	<b>2150</b> сом	1270x152x100		пылевлагозащищенные светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги - душевые кабины, закрытые бассейны, склады, производственные цеха и т.п.
8	<b>CSVT ЛПП Айсберг 2x36</b>	шт.	<b>1160</b> сом	1270x152x100		
9	<b>CSVT AVRORA-32/prisma</b>	шт.	<b>1490</b> сом			Светильники серии АВРОРА предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.
10	<b>CSVT Operlux - 34/prisma</b>	шт.	<b>2030</b> сом	607x588x80		монтируются в подвесные потолки типа Грильято. Предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.




## Прайс лист

### Светильники светодиодные ("Navigator", Россия)








		цена		размер			
1	Светильник Navigator NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED	шт.	550	сом	D 197 (мм)		Светильники NBL являются энергоэффективным аналогом стандартных светильников НПБ. Степень защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Предназначен для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги
2	Светильник Navigator NBL-PR1-12-4K-WH-IP65-LED	шт.	1050	сом	D 243 (мм)		
3	Прожектор 312 Navigator NFL-M-10-4K-IP65-LED	шт.	560	сом	47x120x134		Светодиодные прожекторы NFL-M-LED являются энергоэффективным аналогом стандартных галогенных прожекторов. Обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, рекламных стендов, вывесок и проч. Специальный матовый рассеиватель снижает уровень слепимости. Срок службы более 30 000 часов.
4	Прожектор 313 Navigator NFL-M-10-6K-IP65-LED	шт.	570	сом	47x120x134		
5	Прожектор 316 Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED	шт.	1210	сом	55x176x197		
6	Прожектор 317 Navigator NFL-M-30-6K-IP65-LED	шт.	1250	сом	55x176x197		
7	Прожектор 318 Navigator NFL-M-50-4K-IP65-LED	шт.	1600	сом	60x216x230		
8	Прожектор 319 Navigator NFL-M-50-6K-IP65-LED	шт.	1600	сом	60x216x230		
9	Прожектор 648 Navigator NFL-P-50-6K-IP65-LED	шт.	2170	сом	76x216x253		
10	Прожектор LED 748 NFL-AM-100-5K	шт.	6600	сом	95x258x247		
11	Прожектор LED 749 NFL-SM-100-5K	шт.	6600	сом	95x258x247		
12	Светильник IEK ДВО 6566 есо панель 36Вт 6500К	шт.	1700	сом	595×595×10		

### Светильники светодиодные ("JazzWay", Россия)

1	Светильник PLED DL2 10Вт Fr/Wh 6500K/740лм 230В 50Гц IP40 JazzWay	шт.	950	сом	D120		Монтируются во все типы подвесных потолков. Пружинные крепления в комплекте. Корпус из алюминиевого сплава. Внешний драйвер в комплекте. Матовый пластиковый рассеиватель.
2	Светильник PLED DL2 18Вт Fr/Wh 6500K/1530лм IP40 230В 50Гц JazzWay	шт.	1400	сом	D170		
3	Светильник встраив. PPL-RPG 9Вт 6500K IP20 кругл. сер. JazzWay	шт.	400	сом	D145		Монтируются в подвесные потолки и в потолки из гипсокартона. Малая глубина встраивания. Пружинные крепления в комплекте. Светодиоды установлены по периметру светильника. Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное свечение по всей площади рассеивателя. Внешний драйвер
4	Светильник встраив. PPL-RPG 12Вт 6500K IP20 кругл. сер. JazzWay	шт.	450	сом	D170		
5	Светильник встраив. PPL-RPG 15Вт 6500K IP20 кругл. сер. JazzWay	шт.	500	сом	D195		

6	Светильник встраив. PPL-RPG 18Вт 6500К IP20 кругл. сер. JazzWay	шт.	650	СОМ	D225	 <p>площади рассеивателя. Внешний драйвер входит в комплект поставки.</p>
7	Светильник LED PSP-R 8845 5Вт-4000к	шт.	180	СОМ	D88	

## Прайс лист Светильники ("Оптоган", Россия)

	Наименование	цена	размер	Мощность/Ц в.темп/ свет.поток/ ст.защиты		Описание
1	<b>Оптолюкс-Стандарт 45</b>	шт. <b>1820 сом</b>	1195*295*83	36W/ 5000K/ 3400Лм/ IP20		Встраиваемый светодиодный светильник для общего освещения. Для установки в подшивные потолки из гипсокартона в офисных, административно-бытовых помещениях.
2	<b>Оптолюкс-Акцент-Р</b>	шт. <b>2490 сом</b>	235*147	35W/ 45000K/ 2300Лм/ IP20		Встраиваемый светодиодный светильник для освещения торговых помещений, холлов, коридоров, банков, гостиниц. Предназначен для монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки.
3	<b>Оптолюкс-Лайн 120</b>	шт. <b>4080 сом</b>	1277*116*99	29W/ 45000K/ 3000Лм/ IP65		Накладной настенно-потолочный светодиодный светильник. Предназначен для освещения производственных помещений, спортивных залов, общественных помещений с интенсивным людским потоком.
4	<b>Оптолюкс-Смарт-лайт</b>	шт. <b>2280 сом</b>	192,5*77	10W/ 5000K/ 1000Лм/ IP65		Серия светодиодных светильников, предназначенных для освещения объектов ЖКХ и ТСЖ: подъезды, вестибюли, лестничные площадки, дворовая территория, парковки, гаражи и так далее.
5	<b>Оптолюкс-Скай 100</b>	шт. <b>11725 сом</b>	285*322*376	100W/ 4000K/ 10500Лм/ IP65		Подвесной светодиодный светильник. Предназначен для освещения промышленных помещений, ангаров, складов, холодильных камер.
6	<b>Оптолюкс-Офис-эконом</b>	шт. <b>2470 сом</b>	595*595*45	38W/ 5000K/ 3100Лм/ IP20		Встраиваемый светодиодный светильник для общего освещения. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» в офисных и административно-бытовых помещениях.
7	<b>Оптолюкс-Стрит 80</b>	шт. <b>8070 сом</b>	500*220*60	67W/ 5000K/ 7100Лм/ IP65		Светодиодный светильник. Предназначен для основного освещения ангаров, прилегающих территорий, улиц, площадей, дворов, подъездных площадок.